

Tablero de Control de Enfermedades Crónicas

Eugenio Herrera Nuño

(14.marzo.2017)

La salud de la población no solo depende de los servicios de salud que se le ofrecen, en gran medida está relacionada estrechamente con los hábitos y costumbres de sus miembros, particularmente en lo concerniente a la ingesta de alimentos y al ejercicio cotidiano practicado.

El Sistema de Indicadores diseñado para monitorear los avances de la **Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes** (ENPCSOD) fue desarrollado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y el Aspen Institute México.

El Sistema de Indicadores es una útil herramienta que:

*Permite la comparación transversal de los 32 estados de México en torno a 67 indicadores, para evaluar los factores relacionados con la causalidad de la obesidad, diabetes e hipertensión

*Permite realizar comparaciones razonables entre factores causales de enfermedades no transmisibles que pueden servir como base para el establecer políticas públicas basadas en evidencia.

Aguascalientes

INDICADORES DE REFERENCIA



Casos de
Sobrepeso

31%

de la población total

Promedio Estados: **30%**



Casos de
Obesidad

21%

de la población total

Promedio Estados: **24%**



Casos de
Diabetes

5%

de la población de más de 10 años

Promedio Estados: **7%**



Casos de
Hipertensión

14%

de la población de más de 20 años

Promedio Estados: **15%**



Muertes por
Diabetes Mellitus tipo 2

57.2

muertes por cada 100 mil habitantes

Promedio Estados: **66.7**



Muertes por
Enfermedades Hipertensivas

18.9

muertes por cada 100 mil habitantes

Promedio Estados: **15.7**

Para el tablero de control estatal de Aguascalientes, el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles presenta:

- Casos de sobre peso en un **31%** contra **30%** nacional; siendo particularmente alto entre los niños, niñas y adolescentes
- en casos de obesidad el indicador estatal marca un **21%** VS un **24%** del promedio de los estados;
- en cuanto a los casos de diabetes en Aguascalientes se presenta en el **5%** de la población de 10 años o más, un dos por ciento menor a la presentada entre los mexicanos en general;
- en el tema de hipertensión se aprecia presente entre los aguascalentenses en un **14%**, un porcentaje cercano a la media nacional del **15%**;
- donde las diferencias son notables entre el estado (**57.2** por cada 100 mil habitantes) y el país (**66.7**) es en muertes por diabetes mellitus tipo dos
- La muerte por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades hipertensivas es mayor en Aguascalientes **18.9** VS **15.7** para el promedio de los estados.

Los datos que nos destaca el OMENT con relación a la **salud pública** se encuentran los siguientes:

Adquirimos en Aguascalientes, **436** kilogramos anuales por hogar (casi media tonelada) en alimentos ricos en azúcares y en grasas, contra **355** kilogramos anuales de los hogares del

promedio (de por si alto) de los estados. Si en el país estamos excedidos de peso y de ingesta de productos que engordan, en Aguascalientes se adquiere la friolera de **24 mil 300** toneladas en excedentes sobre el promedio nacional anual de estos productos, lo que nos reditúa más de **7 mil 500** toneladas de sobrepeso corporal.

Nos falta hacer ejercicio. El **56%** de los niños de Aguascalientes contemplan el televisor durante más de tres horas diarias (contra **50%** nacional) lo que les confiere un régimen sedentario, propicio para generar sobrepeso.

Adicionalmente, más de la mitad de las personas (**53%**) no camina, no usa transporte público ni deja salir a sus hijos por miedo a la inseguridad (en el país representa un **57%**) lo que también implica no hacer ejercicio.

En materia de buenas prácticas de **salud pública**, el OMENT nos hace notar que sólo **37%** de las escuelas cuentan con bebederos funcionales y, lo más preocupante, que sólo uno de cada cien bebés (de 0 a 6 meses) recibe lactancia materna exclusiva; 14 veces menos que los pequeños de otros estados.

En materia de **atención médica** el OMENT destaca para Aguascalientes que:

- Sólo **11%** de los diabéticos diagnosticados iniciaron tratamiento
- Sólo **14%** de los hipertensos diagnosticados iniciaron tratamiento
- Sólo **15%** de los diabéticos en tratamiento, se les hace una prueba de hemoglobina glucosilada al año
- Sólo **55%** de los hipertensos en tratamiento están controlados
- Sólo tenemos **4.4** nutriólogos y promotores de la salud atendiendo por cada 10 médicos.



Desde el 25 de agosto del 2015 se realizó el lanzamiento público del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, OMENT, en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Estos tableros se vienen actualizando con toda oportunidad en la medida en que se ponen a disposición pública los datos y registros administrativos del sector salud.

Indicador	Tasa de mortalidad por diabetes tipo 2	2013	Estatal	57.18
Descripción	Número de muertes por diabetes mellitus tipo 2 (Claves CIE E11-E14) por cada 100 mil hab		Nacional	70.79
¿Más es mejor?	No	2014	Estatal	62.98
Fuente	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) - Registros administrativos	2015	Nacional	77.26
			Estatal	63.22
			Nacional	79.93

Muertes por cada 100 mil hab

Indicador	Tasa de mortalidad por hipertensión	2013	Estatal	18.93
Descripción	Número de muertes por enfermedades hipertensivas (Claves CIE I10-I15) por cada 100 mil hab		Nacional	16.02
¿Más es mejor?	No	2014	Estatal	19.92
Fuente	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) - Registros administrativos	2015	Nacional	18.82
			Estatal	19.18
			Nacional	19.22

Muertes por cada 100 mil hab

Principales causas de mortalidad por residencia habitual, sexo y grupo de edad del fallecido.

Entidad federativa : **Aguascalientes**

Año : 2015

Sexo : Total

Grupo de edad : Total

Orden de Importancia	Causas Total	Clave Lista Mexicana [01-E59]	Defunciones 5,636 b/
1	Enfermedades del corazón c/ Enfermedades isquémicas del corazón	[26-29] [28]	850 500
2	Diabetes mellitus	[20D]	817
3	Tumores malignos De la tráquea, de los bronquios y del pulmón De la mama Del páncreas	[08-15] [10B] [11D] [09G]	800 94 71 56
4	Accidentes De tráfico de vehículos de motor	[E49-E53, E57-E58] [E49B]	408 196
5	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	[33G]	305
6	Enfermedades cerebrovasculares	[30]	271
7	Enfermedades del hígado Enfermedad alcohólica del hígado	[35L-35M] [35L]	203 89
8	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	[E54]	124
9	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal d/ Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	[46] [46F]	110 43
10	Insuficiencia renal	[38C]	103
11	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	[47]	101
12	Influenza y neumonía	[33B-33C]	98
13	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	[21]	91
14	Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	[33D-33E]	77
15	Síndrome de dependencia del alcohol	[22C]	42

16	Agresiones	[E55]	42
17	Enfermedades infecciosas intestinales	[01]	36
18	Úlceras gástrica y duodenal	[35D]	33
19	Obesidad	[20F]	29
20	Colelitiasis y colecistitis	[35N]	28
	Subtotal	[]	4,568
	Paro cardíaco	[29C]	0
	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	[48]	47
	Las demás causas	[-]	1,021

a/Los criterios para la selección de las 20 principales causas de muerte consideran la Lista Mexicana de Enfermedades y comprende por lo menos el 80% del total de defunciones registradas. Se excluyen los grupos de causas insuficientemente especificadas.

b/ Se excluye paro cardíaco (29C).

c/ Incluye tétanos neonatal (A33).

d/ Incluye tétanos obstétrico (A34), trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio (F53), y osteomalacia puerperal (M83.0), se exceptúa el subgrupo (43R).


Fuente: INEGI. Dirección de Estadísticas Sociodemográficas; Estadísticas Vitales.

ANEXOS:

Comparación de Indicadores por Entidad Federativa

PREVALENCIA DE SOBREPESO VARIABLES DE REFERENCIA


Prevalencia de sobrepeso	
Aguascalientes	30.67%
Baja California	29.18%
Baja California Sur	30.42%
Campeche	30.39%
Chiapas	28.58%
Chihuahua	27.92%
Coahuila	27.63%
Colima	27.08%
Distrito Federal	32.89%
Durango	27.83%
Estado de México	32.06%
Guanajuato	29.38%
Guerrero	26.94%
Hidalgo	31.94%
Jalisco	29.88%
Michoacán	30.74%
Morelos	31.42%
Nacional	30.29%
Nayarit	31.46%
Nuevo León	29.48%
Oaxaca	28.28%
Puebla	31.37%
Querétaro	29.76%
Quintana Roo	31.31%
San Luis Potosí	27.56%
Sinaloa	27.51%
Sonora	30.18%
Tabasco	30.06%
Tamaulipas	28.77%
Tlaxcala	31.03%
Veracruz	32.58%
Yucatán	30.48%
Zacatecas	29.23%



MORTALIDAD POR ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS

VARIABLES DE REFERENCIA

Mortalidad por enfermedades hipertensivas	
Aguascalientes	18.93
Baja California	12.60
Baja California Sur	11.28
Campeche	11.93
Chiapas	11.78
Chihuahua	17.11
Coahuila	18.03
Colima	13.75
Distrito Federal	13.50
Durango	14.41
Estado de México	13.88
Guanajuato	18.46
Guerrero	15.24
Hidalgo	13.04
Jalisco	15.80
Michoacán	20.55
Morelos	18.46
Nacional	16.02
Nayarit	13.49
Nuevo León	11.86
Oaxaca	28.14
Puebla	17.88
Querétaro	14.76
Quintana Roo	7.34
San Luis Potosí	17.10
Sinaloa	15.24
Sonora	15.75
Tabasco	17.91
Tamaulipas	15.17
Tlaxcala	17.46
Veracruz	21.96
Yucatán	9.74
Zacatecas	18.90




Descripción:

Número de muertes por enfermedades hipertensivas (Claves CIE I10-I15) por cada 100 mil hab.

LACTANCIA MATERNA

ALIMENTACIÓN / SALUD PÚBLICA

Lactancia materna	
Aguascalientes	1.29%
Baja California	5.32%
Baja California Sur	26.20%
Campeche	12.16%
Chiapas	15.80%
Chihuahua	8.73%
Coahuila	14.60%
Colima	5.64%
Distrito Federal	9.37%
Durango	21.65%
Estado de México	20.72%
Guanajuato	7.73%
Guerrero	16.41%
Hidalgo	24.33%
Jalisco	23.37%
Michoacán	14.80%
Morelos	9.05%
Nacional	14.40%
Nayarit	14.21%
Nuevo León	12.41%
Oaxaca	34.69%
Puebla	7.36%
Querétaro	14.84%
Quintana Roo	8.43%
San Luis Potosí	5.53%
Sinaloa	17.93%
Sonora	11.09%
Tabasco	8.50%
Tamaulipas	1.31%
Tlaxcala	14.70%
Veracruz	12.12%
Yucatán	8.56%
Zacatecas	34.07%



Descripción:

Porcentaje de los niños de cero a seis meses que tuvieron lactancia materna exclusiva el día anterior


¿Más es mejor?: Sí

Fuente: ENSANUT, 2012

POBLACIÓN ADULTA ACTIVA

ACTIVACIÓN FÍSICA / SALUD PÚBLICA

Población adulta activa	
Aguascalientes	62.07%
Baja California	59.72%
Baja California Sur	58.41%
Campeche	66.09%
Chiapas	73.64%
Chihuahua	67.31%
Coahuila	62.95%
Colima	68.54%
Distrito Federal	63.53%
Durango	75.02%
Estado de México	69.48%
Guanajuato	56.19%
Guerrero	76.08%
Hidalgo	64.28%
Jalisco	62.26%
Michoacán	63.57%
Morelos	69.67%
Nacional	66.59%
Nayarit	61.83%
Nuevo León	64.11%
Oaxaca	79.94%
Puebla	69.70%
Querétaro	62.57%
Quintana Roo	65.88%
San Luis Potosí	68.43%
Sinaloa	67.40%
Sonora	58.42%
Tabasco	65.72%
Tamaulipas	61.90%
Tlaxcala	63.94%
Veracruz	70.59%
Yucatán	70.43%
Zacatecas	70.30%



Descripción:


Porcentaje de la población de 15 a 69 años considerada activa con respecto a la recomendación de la OMS

¿Más es mejor?: Sí

Fuente: ENSANUT, 2012

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REGULADOS POR LA ESTRATEGIA NACIONAL
ALIMENTACIÓN / SALUD PÚBLICA

Compra de alimentos y bebidas regulados por la Estrategia Nacional	
Aguascalientes	436.38
Baja California	333.57
Baja California Sur	233.29
Campeche	351.81
Chiapas	296.14
Chihuahua	271.92
Coahuila	450.58
Colima	382.43
Distrito Federal	273.95
Durango	404.56
Estado de México	358.48
Guanajuato	456.07
Guerrero	306.33
Hidalgo	265.71
Jalisco	351.91
Michoacán	361.79
Morelos	374.56
Nacional	352.38
Nayarit	290.98
Nuevo León	505.36
Oaxaca	289.40
Puebla	345.12
Querétaro	358.36
Quintana Roo	395.54
San Luis Potosí	388.20
Sinaloa	444.17
Sonora	268.36
Tabasco	342.28
Tamaulipas	366.27
Tlaxcala	354.52
Veracruz	329.50
Yucatán	494.15
Zacatecas	276.02



Descripción:


Unidad estandarizada (kilogramos o litros) de alimentos con alto contenido en azúcar, bebidas azucaradas y botanas saladas por hogar

¿Más es mejor?: No

Fuente: ENGASTO, 2013

COMPRA DE ALIMENTOS NO REGULADOS POR LA ESTRATEGIA NACIONAL
ALIMENTACIÓN / SALUD PÚBLICA

Compra de alimentos no regulados por la Estrategia Nacional	
Aguascalientes	1,118.73
Baja California	994.84
Baja California Sur	870.98
Campeche	1,023.30
Chiapas	1,160.09
Chihuahua	803.71
Coahuila	948.62
Colima	1,085.07
Distrito Federal	1,106.30
Durango	1,045.21
Estado de México	1,358.61
Guanajuato	1,145.16
Guerrero	950.00
Hidalgo	1,132.49
Jalisco	1,243.57
Michoacán	1,138.85
Morelos	1,199.63
Nacional	1,112.37
Nayarit	1,114.46
Nuevo León	997.22
Oaxaca	1,295.04
Puebla	1,206.48
Querétaro	1,122.37
Quintana Roo	820.80
San Luis Potosí	1,133.02
Sinaloa	1,031.18
Sonora	855.69
Tabasco	1,087.92
Tamaulipas	857.31
Tlaxcala	1,496.56
Veracruz	1,070.15
Yucatán	819.48
Zacatecas	1,103.52



Descripción:

Unidad estandarizada (kilogramos o litros) de frutas, verduras, cereales, leguminosas, aceites, grasas, lácteos, huevo y productos de origen animal por hogar


¿Más es mejor?: Sí

Fuente: ENGASTO, 2013

NIÑOS QUE HACEN DEPORTE

ACTIVACIÓN FÍSICA / SALUD PÚBLICA

Niños que hacen deporte	
Aguascalientes	43.90%
Baja California	42.46%
Baja California Sur	44.46%
Campeche	39.42%
Chiapas	51.73%
Chihuahua	42.46%
Coahuila	37.66%
Colima	56.36%
Distrito Federal	33.16%
Durango	50.15%
Estado de México	41.03%
Guanajuato	42.70%
Guerrero	53.91%
Hidalgo	29.18%
Jalisco	49.97%
Michoacán	58.13%
Morelos	44.83%
Nacional	41.38%
Nayarit	55.96%
Nuevo León	39.83%
Oaxaca	38.07%
Puebla	35.21%
Querétaro	34.23%
Quintana Roo	49.35%
San Luis Potosí	37.33%
Sinaloa	33.45%
Sonora	46.48%
Tabasco	35.60%
Tamaulipas	33.12%
Tlaxcala	34.66%
Veracruz	30.83%
Yucatán	35.42%
Zacatecas	47.22%



Descripción:

Porcentaje de los niños entre 10 y 14 años que al menos han practicado un deporte los últimos 12 meses


¿Más es mejor?: Sí

Fuente: ENSANUT, 2012

OCUPACIONES SEDENTARIAS

ACTIVACIÓN FÍSICA / SALUD PÚBLICA

Ocupaciones sedentarias	
Aguascalientes	16.3%
Baja California	17.6%
Baja California Sur	19.7%
Campeche	15.7%
Chiapas	8.6%
Chihuahua	15.4%
Coahuila	15.8%
Colima	16.3%
Distrito Federal	28.6%
Durango	11.5%
Estado de México	15.3%
Guanajuato	10.8%
Guerrero	7.3%
Hidalgo	10.9%
Jalisco	15.9%
Michoacán	9.1%
Morelos	13.3%
Nacional	14.6%
Nayarit	12.5%
Nuevo León	21.2%
Oaxaca	8.0%
Puebla	8.9%
Querétaro	17.1%
Quintana Roo	18.5%
San Luis Potosí	11.5%
Sinaloa	16.5%
Sonora	17.3%
Tabasco	14.2%
Tamaulipas	14.8%
Tlaxcala	9.1%
Veracruz	9.3%
Yucatán	14.5%
Zacatecas	9.1%



Descripción:

Porcentaje de personas que están empleadas en ocupaciones sedentarias (las que mayormente se realizan en oficinas o frente a una pantalla)


¿Más es mejor?: No

Fuente: ENOE, 2014

SEDENTARISMO EN NIÑOS

ACTIVACIÓN FÍSICA / SALUD PÚBLICA

Sedentarismo en niños	
Aguascalientes	55.99%
Baja California	74.08%
Baja California Sur	44.50%
Campeche	41.40%
Chiapas	25.53%
Chihuahua	50.12%
Coahuila	59.37%
Colima	67.35%
Distrito Federal	74.04%
Durango	46.80%
Estado de México	56.66%
Guanajuato	37.59%
Guerrero	29.50%
Hidalgo	50.37%
Jalisco	56.04%
Michoacán	41.52%
Morelos	49.18%
Nacional	50.60%
Nayarit	51.65%
Nuevo León	64.74%
Oaxaca	38.06%
Puebla	48.31%
Querétaro	37.77%
Quintana Roo	46.10%
San Luis Potosí	48.11%
Sinaloa	71.34%
Sonora	53.31%
Tabasco	41.58%
Tamaulipas	55.08%
Tlaxcala	36.97%
Veracruz	47.41%
Yucatán	55.49%
Zacatecas	50.05%



Descripción:

Porcentaje de niños que ven una pantalla por más de 3 horas en un día entre semana


¿Más es mejor?: No

Fuente: ENSANUT, 2012

HORAS TRABAJADAS

CONTEXTO FAMILIAR Y SOCIOECONÓMICO / SALUD PÚBLICA

Horas trabajadas	
Aguascalientes	44.64
Baja California	41.72
Baja California Sur	39.15
Campeche	41.08
Chiapas	41.16
Chihuahua	41.72
Coahuila	41.71
Colima	38.68
Distrito Federal	41.86
Durango	40.40
Estado de México	44.13
Guanajuato	41.70
Guerrero	42.38
Hidalgo	40.39
Jalisco	40.44
Michoacán	37.65
Morelos	41.68
Nacional	41.28
Nayarit	38.13
Nuevo León	41.18
Oaxaca	39.06
Puebla	40.67
Querétaro	44.19
Quintana Roo	42.94
San Luis Potosí	40.34
Sinaloa	38.22
Sonora	40.04
Tabasco	42.88
Tamaulipas	38.42
Tlaxcala	40.17
Veracruz	41.89
Yucatán	39.28
Zacatecas	38.28



Descripción:


Horas promedio trabajadas a la semana por persona ocupada

¿Más es mejor?: No

Fuente: ENOE, 2014

VELOCIDAD PROMEDIO EN VEHÍCULOS EN LA CAPITAL DEL ESTADO
CONDICIONES URBANAS / SALUD PÚBLICA

Velocidad promedio en vehículos en la capital del estado	
Aguascalientes	28.68
Baja California	41.27
Baja California Sur	32.18
Campeche	26.13
Chiapas	23.08
Chihuahua	41.45
Coahuila	27.36
Colima	25.18
Distrito Federal	25.05
Durango	27.62
Estado de México	41.68
Guanajuato	33.84
Guerrero	36.58
Hidalgo	34.86
Jalisco	31.56
Michoacán	22.72
Morelos	27.47
Nayarit	28.73
Nuevo León	32.85
Oaxaca	25.78
Puebla	24.55
Querétaro	45.20
Quintana Roo	33.50
San Luis Potosí	22.83
Sinaloa	28.86
Sonora	38.03
Tabasco	37.07
Tamaulipas	30.17
Tlaxcala	29.90
Veracruz	36.26
Yucatán	23.57
Zacatecas	53.39



Descripción:


Velocidad promedio (km/hr) de vehículos particulares entre 7-9am en el polo con mayor actividad económica (cálculo para 32 ciudades)

¿Más es mejor?: Sí

Fuente: Sin Tráfico, 2015

ÍNDICE DE LOCALES DE VENTA DE ALIMENTOS DE ALTA DENSIDAD CALÓRICA CONDICIONES URBANAS / SALUD PÚBLICA

Índice de locales de venta de alimentos de alta densidad calórica	
Aguascalientes	66.26%
Baja California	53.71%
Baja California Sur	51.70%
Campeche	73.46%
Chiapas	61.41%
Chihuahua	69.41%
Coahuila	70.71%
Colima	61.75%
Distrito Federal	50.21%
Durango	72.82%
Guanajuato	61.11%
Guerrero	57.59%
Hidalgo	59.78%
Jalisco	63.34%
Estado de México	56.77%
Michoacán	65.19%
Morelos	65.76%
Nacional	60.79%
Nayarit	61.56%
Nuevo León	63.18%
Oaxaca	56.88%
Puebla	59.31%
Queretaro	58.47%
Quintana Roo	61.34%
San Luis Potosí	64.32%
Sinaloa	59.59%
Sonora	57.48%
Tamaulipas	66.54%
Tlaxcala	54.70%
Veracruz	64.75%
Yucatán	62.04%
Zacatecas	73.35%
Tabasco	76.97%



Descripción:

Porcentaje de locales con venta de alimentos de alta densidad calórica de total de locales de alimer

¿Más es mejor?: No

Fuente: INEGI (DENU), 2015

Desempeño de las entidades


Entidad	Ranking	ICAD
1. Puebla	★ ★ ★ ★ ★	72.4
2. Nayarit	★ ★ ★ ★ ★	68.3
3. Guanajuato	★ ★ ★ ★ ★	67.7
4. Nuevo León	★ ★ ★ ★ ★	67.1
5. Sinaloa	★ ★ ★ ★ ★	65.6
6. Jalisco	★ ★ ★ ★ ★	65.2
7. Hidalgo	★ ★ ★ ★ ★	64.2
8. Tabasco	★ ★ ★ ★ ★	63.9
9. Baja California Sur	★ ★ ★ ★ ★	63.8
10. Tamaulipas	★ ★ ★ ★ ★	63.7
11. Aguascalientes	★ ★ ★ ★ ★	63.3
12. Quintana Roo	★ ★ ★ ★ ★	63.2
13. Ciudad de México	★ ★ ★ ★ ★	63.1
14. Querétaro	★ ★ ★ ★ ★	62.8
15. San Luis Potosí	★ ★ ★ ★ ★	61.7
16. Coahuila	★ ★ ★ ★ ★	61.5
17. Tlaxcala	★ ★ ★ ★ ★	61.2
18. Campeche	★ ★ ★ ★ ★	60.6
19. Estado de México	★ ★ ★ ★ ★	59.6
20. Colima	★ ★ ★ ★ ★	59.2
21. Morelos	★ ★ ★ ★ ★	57.9
22. Chihuahua	★ ★ ★ ★ ★	57.5
23. Chiapas	★ ★ ★ ★ ★	56.5
24. Durango	★ ★ ★ ★ ★	56.5
25. Zacatecas	★ ★ ★ ★ ★	56.5
26. Michoacán	★ ★ ★ ★ ★	56.0
27. Veracruz	★ ★ ★ ★ ★	55.7
28. Baja California	★ ★ ★ ★ ★	55.5
29. Oaxaca	★ ★ ★ ★ ★	55.3
30. Guerrero	★ ★ ★ ★ ★	54.9

Desempeño de las 10 mejores jurisdicciones

Jurisdicción	Ranking	ICAD
1. Tepexi De Rodríguez, PUE	★ ★ ★ ★ ★	80.1
2. Acatlán, PUE	★ ★ ★ ★ ★	76.4
3. San Salvador El Seco, PUE	★ ★ ★ ★ ★	75.7
4. Piedras Negras, COAH	★ ★ ★ ★ ★	75.5
5. Tehuacán, PUE	★ ★ ★ ★ ★	75.3
6. Chignahuapan, PUE	★ ★ ★ ★ ★	75.2
7. Huimanguillo, TAB	★ ★ ★ ★ ★	74.7
8. Puebla, PUE	★ ★ ★ ★ ★	74.4
9. Centro Zapopan, JAL	★ ★ ★ ★ ★	73.6
10. Centro Guadalajara, JAL	★ ★ ★ ★ ★	72.9

[> Ver todas las jurisdicciones](#)

Desempeño de las unidades de salud

Busca tu unidad. Ingresar tu CLUES: 

10 mejores unidades de salud urbanas

Unidad de salud urbana	Ranking	ICAD
1. CS S SEBASTIÁN VILLANVA, PUE	★ ★ ★ ★ ★	95.2
2. CS S SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUE	★ ★ ★ ★ ★	94.2
3. CS INSURGENTES, CHIH	★ ★ ★ ★ ★	91.4
4. CSU GIL DE LEYVA, NL	★ ★ ★ ★ ★	90.7
5. HC ZACAPALA, PUE	★ ★ ★ ★ ★	90.5
6. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, PUE	★ ★ ★ ★ ★	90.2
7. CENTRO DE SALUD SANTA URSULA CHICONQUIAC, PUE	★ ★ ★ ★ ★	90.0
8. CS S RAFAEL IXTAPALUCAN, PUE	★ ★ ★ ★ ★	89.2
9. CS S MIGUEL ZOZUTLA, PUE	★ ★ ★ ★ ★	88.9
10. HC CUACNOPALAN, PUE	★ ★ ★ ★ ★	88.8

<http://oment.uanl.mx/tablero-de-control-de-enfermedades/>